

Скачать HOG 4 PC

Скачать [Hog4PC_3-6-1-1440.msi](#)



HOG 4 OS прошивка пульта

- [Архив с прошивками HOG 4 OS](#)
- [Прошивка fspkg v3.6.1 \(b1440\)](#)
- [Прошивка v3.6.1 \(b1440\) в формате ISO](#)

— *Актуально* 2017/08/03 00:00

Уроки, мануалы по HOG

[hog_4](#)

О программе

Программное обеспечение HOG 4PC является полностью бесплатным приложением, перенося мощь и гибкость операционной системы HOG4OS на персональный компьютер.

HOG 4PC дает пользователю доступ к созданию, просмотру и редактированию шоу-файлов для всех консолей семейства HOG4, а также возможность вывода [DMX](#) сигнала через опциональные виджеты или крыло воспроизведения Nano HOG4. Программное обеспечение можно устанавливать на компьютеры с сенсорными экранами для получения максимальной гибкости в настройке и работе.

Кроме этого HOG 4PC можно использовать для программирования шоу-программ с помощью визуализатора Lightconverse (приобретается отдельно) или любого другого, к которому Вы привыкли

Операционная система HOG 4OS дает возможность вывода данных с помощью протокола Art-net и sACN напрямую с компьютера с установленным ПО HOG 4PC при подключенном виджете [DMX](#). При этом количество доступных Art-net [DMX](#) областей определяется количеством [DMX](#) выходов подключенного виджета.

Кроме этого HOG 4PC с подключенными виджетами можно использовать как систему резервирования или автоматизированного воспроизведения световых картин для архитектурной подсветки зданий или в ритейле.

Характеристики

- Поддержка одного крыла Nano HOG4
- **MIDI**/LTC виджеты позволяют работать с сигналами SMPTE и **MIDI**
- **MIDI** вход и выход через вход/выход звуковой карты или внешнего MIDI-устройства
- Работа с визуализаторами через Ethernet
- Опционально до 8 прямых выходов **DMX** через USB **DMX** виджеты
- Опционально до 8 выходов **DMX** через протокол Art-Net или sACN при подключенных USB **DMX** виджетах
- Бесконечное число **DMX** каналов через процессоры DP 8000
- Бесконечное число **DMX** каналов по протоколу Art-net или sACN через процессоры DP 8000
- Бесконечное число одновременно выполняемых переходов
- Тысячи Cue, Cuelists, эффектов, групп, палитр, страниц и макросов
- Проводное или беспроводное сетевое соединение с другими компьютерами с установленным программным обеспечением HOG 4PC или любыми консолями семейства HOG4

Особенности программного обеспечения Ног 4

- Совместимость со всеми виджетами и крыльями Wholehog III
- Отдельные пользовательские клавиши и раскладки
- Стандартизованная библиотека приборов
- Совместимость с протоколом OSC
- Шоу Ног 3 могут быть напрямую загружены в пульт Ног 4
- Шоу Ног 4 имеют обратную совместимость с пультами Ног 3, начиная с версии ПО 3.2.6
- Возможность подключения до 8 дополнительных LTC/**MIDI** виджетов
- Улучшенный редактор наборов параметров
- Вывод информации в документ формата PDF
- Программное обеспечение имеет сетевую архитектуру и позволяет расширять функциональность консолей с помощью дополнительных крыльев и виджетов

Системные требования

- Операционная система:
 - Windows XP 32-bit (SP3 и выше)
 - Windows Vista 32-bit or 64-bit (SP2 и выше)
 - Windows 7 32-bit или 64-bit (SP1 и выше)
 - Windows 8 32-bit или 64-bit
- Процессор: Dual Core 1,7 GHz или быстрее
- Память: минимум 1GB, рекомендуется 2GB
- HDD: 5GB свободного дискового пространства

{(rater>id=7|name=Понравилась статья?Удели секунду!Отцени!|type=rate|trace=ip)}

From:

<https://dmx-512.ru/> - **DMX512.RU Управление светом**

Permanent link:

https://dmx-512.ru/programmy_upravlenija/hog/hog_4_download?rev=1501707857

Last update: **2017/08/02 21:04**

